



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RUA GABRIEL VANDONI BARROS

Requerimento :: Requerimento de Urgência Especial: 7 / 2019

Autor: Ver. José Tadeu Vieira Pereira

Requeiro a mesa ouvindo o douto plenário e respeitando o regimento interno desta Augusta Casa de leis em regime de urgência especial para que seja enviada expediente ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Marcelo Aguilar Iunes, ao Exmo. Senhor Secretario de infra-estrutura Dr. Ricardo Ametla , ao Procurador Geral do município Dr. Alcindo Cardoso do Vale Junior, ao diretor da Vale em Corumbá Dr. Azemar Sepulvera Neto, e a Exma. Senhora Dra. Ana Raquel Figueiredo Borges Nina, da segunda promotoria de justiça de Corumbá , solicitando dessas autoridades uma agenda para que juntos possamos discutir e chegar a uma conclusão para o aproveitamento do REJEITO DE MINÉRIO existente nas proximidades das mineradoras em Corumbá . Salientamos que a uns dois anos atrás tivemos uma conversa com a direção da vale e que o mesmos tinham a intenção de estar liberando esse rejeito para o seu aproveitamento em operações de pavimentação e recuperação de ruas e estradas tanto na área urbana como na área rural. É lógico que esse material poderá ser juntado a outros materiais para melhor qualidade dos trabalhos a serem realizados.

Justificativa: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, munícipes presentes , temos conhecimento que são milhares de toneladas desse rejeito de minério que poderão ficar a disposição do município e que se realmente for feito um acordo para esse aproveitamento as ruas sem pavimentação asfáltica e que encontra se em péssimo estado de conservação receberão esses materiais e terão condições satisfatórias de trafegabilidade, o mesmo ocorrerá as estradas nas áreas rurais.

Sendo assim nos colocamos a disposição para que possamos organizar essa reunião e buscar uma solução que a população corumbaense tanto da área urbana como da área rural precisam.

SALA DAS SESSÕES, 19 de Fevereiro de 2019

José Tadeu Vieira Pereira
1º Vice-presidente(a) - PDT

